

SKU: 4090259

Aceite Mobil Gear 600 XP220 de 19 L



Peligros Generales

- H226 Líquido y vapores inflamables.
- H290 Puede ser corrosivo para los metales.
- H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
- H316 Provoca una leve irritación cutánea.
- H333 Puede ser nocivo si se inhala.

Consejos de Prudencia

- P210 Mantenga alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.
- P280 Use guantes y vestimenta protectora y protección ocular y facial.
- P301+P310 En caso de ingestión, llamar inmediatamente a un centro toxicológico o médico.
- P331 No provocar el vómito.
- P370+P378 En caso de encendido, utilizar arena, carbono dióxido o extintores de polvo para la extinción
- P390 Absorber el vertido para prevenir daños materiales.
- P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.
- P501 Eliminar el contenido / el recipiente en las instalaciones industriales de combustión.

Tabla de compatibilidad de sustancia química de acuerdo a SQ Almacenadas en PYR

Compatibles			Incompatibles		
1	4090308	aceite refrigerante capella wf n°68 208l			
2	4090400	aceite regal oil 68 texaco 208l			
3	4099864	aceite lubr;sint;1l;interflonfinlubesf1l			
4	4090387	aceite;interoil;200l;180e;interlub			
5	4143215	analizador trivectorial p/aceite;5200			
6	4090262	aceite lubr;parafin;singer/multiuso1l			
7	4090467	aceite mobil delvac 1 esp 5w-40			
8	4090297	aceite hidr;232grc;env 19l;esso/dte2519l			
9	4090324	aceite heavy medium mobil oil 19l			
10	4090350	aceite d.t.e. oil light iso32 mobil 208l			
11	4090259	aceite mobil gear 600 x p220 de 19l			
12	4090461	aceite;lennad;exxonmobil/352150vg68			
13	4090200	aceite lubric;min;esso/gear600xp15019l			
14	4090424	aceite lubric;exxonmobil/600xp680200l			
15	4157142	aceite lubric;exxonmobil/dteheavyiso100			
16	4117983	aceite lub cassida gle150 (shell) 19 lts			
17	4090344	aceite lubric;texaco/meropa320208l			
18	4090463	aceite lubr;mobil600wsupercylinder208l			
19	5000518	carbonato de sodio			
20	5512670	gel anti bacterial			
21	4090275	dielectrico all " one fix-lub 5l"			
			22	5004901	exsan20 deseng concent ecoló (l) vic
			23	5004902	exsan21 desgra/usogralbaja espuma(l) vic
			24	5004910	exsan800 elimin manchas/graffiti (l) vic
			25	5511386	limp p/ serpentines foam cleaner 4 l
26	4090401	grasa °alimenti. nlgi 0 n°onsf-h1			
27	4142989	grasa fluida aliplex ° 00			
28	4090015	grasa;complejo alum;exxonmobil/fm22216kg			
29	4090225	grasa;jab lit;castrol/longtimepd2400g			
30	4056385	grasa;nlgi 0;litio;mobil/mobiluxepo16kg			
31	4090153	grasa;nlgi2;esso/mobilgreasexhp22216kg			
32	4090349	gras;jab litio/aceit min;-30a120grc			
			33	5000047	hexametfosfato de sodio saco de 25 kgs.
			34	5000986	hidroxido de sodio d/5k.mca.merck
			35	5532392	detergente arco iris 9kg 100% biodegrada
			36	5511376	key bioactiv 200 cod 234
			37	5511379	key limpia baños sarricida cod 134
			38	5511378	key limpia hornos
39	5511380	key limpia manos especial clave 149			
40	4090468	lub p/ bomba n°bredel spx 40			
41	4090068	lubricante;gardner denver/aeonpdfg28h99			
			42	5000500	mikroklene en garrafa de 55 kilos
			43	5000053	pirofosfato tetra sodico
44	5004870	shurlub h no. hb35053			
			45	5003990	stabilon wt
			46	5511413	steel brite detergente limp
47	5000052	sulfito de sodio (saco de 25 kgs)			
48	4090363	aceite delvac 1340 mobil oil 19l			
49	4090653	interruptor fin carr;honeywell/bze62rn2			

KEY LIMPIAMANOS LIQUIDO ESPECIAL

Descripción:

Es un detergente neutro concentrado reforzado y biodegradable, especialmente diseñado para la limpieza de manos y cuerpo. Dado que esta reforzado, elimina todas las manchas y adherencias de grasa más difíciles de remover, manchas de aceite, suciedad, óxidos papel carbón, etc. Contiene protectores que ayuda a prevenir la resequedad y el agrietamiento de la piel, dejándola limpia y suave.

Usos:

Especialmente diseñado para utilizarse en jabonera rellenable. Indispensable en todo tipo de Industrias, Talleres, Oficinas, Clubes, Hospitales, Restaurantes, Comercios, Escuelas, Edificios Públicos y en el Hogar.

Modo de empleo:

1. Tome una porción del jabón líquido.
2. Humedezca sus manos.
3. Frote fuertemente hasta que se desprenda la grasa o suciedad.
4. Enjuague.

Precauciones:

Consulte la hoja de seguridad (M.S.D.S.) Mantenga el producto cerrado y lejos del alcance de los niños. No se ingiera, en caso de ingestión accidental No induzca al vómito. CONSULTE A SU MEDICO. No exponga el producto a condiciones extremas de temperatura.



Ficha de Datos de Seguridad
 Hoja de Datos de Seguridad
 NOM-018-STPS-2015 y NMX-R-019-SCFI-2011

Key Limpiamanos Pasta

Número de la versión
 GHS 1.0

Fecha de elaboración
 2018-04-02
 Fecha de revisión
 2018-04-02

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Nombre comercial **Key Limpiamanos Pasta**

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados Limpieza de manos

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Key Química S.A. de C.V.
 Jaime Nunó 433 Ote., Col. del Norte
 64500 Monterrey
 México
 Teléfono: +52 (81) 8305 8000
 Sitio web: www.key.com.mx

1.4 Teléfono de emergencia

CENACOM (Centro Nacional de Comunicaciones / Sistema Nacional de Protección Civil)
 Distrito Federal y Área Metropolitana: 51 28 00 00, Ext. 11470 al 11476
 Interior de la República Mexicana: 01 800 00 41 300
 Horario: Lunes a Domingo, 24 horas, 365 días.

COATEA (Centro de Orientación para Atención de Emergencias Ambientales)
 Distrito Federal y Área Metropolitana: 54 49 63 91 (Directo) Emergencias
 Interior de la República Mexicana: 01 800 71 04 943 (Lada sin costo) Emergencias
 Horario: Lunes a Viernes, 09:00 a 18:00 horas.

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según SGA

Sección	Clase de peligro	Categoría	Clase y categoría de peligro	Indicación de peligro
2.6	Líquidos inflamables	3	Flam. Liq. 3	H226
2.16	Corrosivos para los metales	1	Met. Corr. 1	H290
3.1I	Toxicidad aguda (por inhalación)	5	Acute Tox. 5	H333
3.2	Corrosión o irritación cutáneas	3	Skin Irrit. 3	H316
3.10	Peligro por aspiración	1	Asp. Tox. 1	H304

Véase el texto completo en la SECCIÓN 16.

Los principales efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y para el medio ambiente

El producto es combustible y puede encenderse por fuentes de ignición potenciales.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado

Palabra de advertencia **Peligro**



Ficha de Datos de Seguridad
 Hoja de Datos de Seguridad
 NOM-018-STPS-2015 y NMX-R-019-SCFI-2011

Key Limpiamanos Pasta

Número de la versión
GHS 1.0

Fecha de elaboración
2018-04-02
Fecha de revisión
2018-04-02

Pictogramas

GHS02, GHS05, GHS08



- Indicaciones de peligro

H226 Líquido y vapores inflamables.
 H290 Puede ser corrosiva para los metales.
 H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
 H316 Provoca una leve irritación cutánea.
 H333 Puede ser nocivo si se inhala.

- Consejos de prudencia

P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.
 P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para la cara/los ojos.
 P301+P310 En caso de ingestión, llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico.
 P331 No provocar el vómito.
 P370+P378 En caso de incendio, utilizar arena, carbono dióxido o extintor de polvo para la extinción.
 P390 Absorber el vertido para prevenir daños materiales.
 P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.
 P501 Eliminar el contenido/el recipiente en las instalaciones industriales de combustión.

- Componentes peligrosos para el etiquetado Distillates (petroleum), hydrotreated light, Fragancia Floral

2.3 Otros peligros

Riesgo de resbalamiento en caso de escurrimiento/derrame del producto.

Resultados de la valoración PBT y mPmB

La evaluación de esta mezcla determina que no contiene sustancias que sean PBT o mPmB.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1 Sustancias

No pertinente (mezcla)

3.2 Mezclas

Descripción de la mezcla

Nombre de la sustancia	Identificador	%M	Clasificación según SGA	Pictogramas
Distillates (petroleum), hydrotreated light	No CAS 64742-47-8	10 - <25	Flam. Liq. 3 / H226 Acute Tox. 5 / H313 Acute Tox. 3 / H331 Asp. Tox. 1 / H304	
Aceite mineral	No CAS 64742-54-7	5 - <10	Acute Tox. 5 / H333 Asp. Tox. 1 / H304	
Ácido oléico	No CAS 112-80-1	1 - <5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319	
Nonil Fenol Etoxilado	No CAS 9016-45-9	1 - <5	Acute Tox. 5 / H303 Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319	



Ficha de Datos de Seguridad
Hoja de Datos de Seguridad
NOM-018-STPS-2015 y NMX-R-019-SCFI-2011

Key Limpiamanos Pasta

Número de la versión
GHS 1.0

Fecha de elaboración
2018-04-02
Fecha de revisión
2018-04-02

Nombre de la sustancia	Identificador	%M	Clasificación según SGA	Pictogramas
Fragancia Floral		<1	Flam. Liq. 4 / H227 Acute Tox. 5 / H303 Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1 / H317	

Véase el texto completo en la SECCIÓN 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Notas generales

No dejar a la persona afectada desatendida. Retirar a la víctima de la zona de peligro. Mantener a la persona afectada caliente, tranquila y cubierta. Qúitese inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Si aparece malestar o en caso de duda consultar a un médico. En caso de inconsciencia procurar una postura de seguridad de decúbito lateral y no administrar nada vía oral.

En caso de inhalación

En caso de respiración irregular o de paro respiratorio, buscar asistencia médica inmediatamente y disponerse a tomar medidas de primeros auxilios. En caso de irritación en las vías respiratorias, consultar a un médico. Proporcionar aire fresco.

En caso de contacto con la piel

Lavar con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir enjuagando. Mantener separados los párpados y enjuagar con abundante agua limpia y fresca por lo menos durante 10 minutos. Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

En caso de ingestión

Enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente). NO provocar el vómito.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

A la fecha no se conocen síntomas y efectos.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Ninguno.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados

Agua pulverizada, Polvo BC, Dióxido de carbono (CO2)

Medios de extinción no apropiados

Chorro de agua



Ficha de Datos de Seguridad
Hoja de Datos de Seguridad
NOM-018-STPS-2015 y NMX-R-019-SCFI-2011

Key Limpiamanos Pasta

Número de la versión
GHS 1.0

Fecha de elaboración
2018-04-02
Fecha de revisión
2018-04-02

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de ventilación insuficiente y/o al usarlo, pueden formarse mezclas aire/vapor explosivas/inflamables. Los vapores de disolventes son más pesados que el aire y se pueden extender por el suelo. Cabe prever la presencia de sustancias o mezclas combustibles sobre todo allí donde no llega la ventilación como, por ejemplo, en zonas no ventiladas situadas por debajo del nivel del suelo como fosas, canales y pozos. Corrosivos para los metales.

Productos de combustión peligrosos

Óxidos de nitrógeno (NOx), Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2)

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos. Medidas coordinadas de lucha contra incendios en el entorno. No permitir que el agua de extinción alcance el desagüe. Recoger el agua de extinción separadamente. Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Llevar a las personas afectadas a un lugar seguro.

Para el personal de emergencia

Llevar aparatos respiratorios en caso de exposición a vapores/polvos/aerosoles/gases.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Mantener el producto alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas. Retener y eliminar el agua de lavado contaminada.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Consejos sobre la manera de contener un derrame

Cierre de desagües

Indicaciones adecuadas sobre la manera de limpiar un derrame

Limpiar con materiales absorbentes. Recoger el derrame: Aserrín, Tierra de diatomeas, Arena, Aglomerante universal

Técnicas de contención adecuadas

Utilización de materiales absorbentes.

Utilización del equipo necesario para la contención/limpieza

Materiales absorbentes (por ejemplo, arena, tierra de diatomeas, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín, etc.)

Otras indicaciones relativas a los vertidos y las fugas

Colocar en recipientes apropiados para su eliminación. Ventilar la zona afectada.

6.4 Referencia a otras secciones

Productos de combustión peligrosos: véase sección 5. Equipo de protección personal: véase sección 8. Materiales incompatibles: véase sección 10. Consideraciones relativas a la eliminación: véase sección 13.



Ficha de Datos de Seguridad
Hoja de Datos de Seguridad
NOM-018-STPS-2015 y NMX-R-019-SCFI-2011

Key Limpiamanos Pasta

Número de la versión
GHS 1.0

Fecha de elaboración
2018-04-02
Fecha de revisión
2018-04-02

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Recomendaciones

Medidas de prevención de incendios, así como las destinadas a impedir la formación de partículas en suspensión y polvo

Utilización de ventilación local y general. Prevención de las fuentes de ignición. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Usese únicamente en lugares bien ventilados. Debido al peligro de explosión, evitar pérdidas de vapores en bodegas, alcantarillados y cunetas. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación antideflagrante. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.

- Indicaciones/detalles específicos

Cabe prever la presencia de sustancias o mezclas combustibles sobre todo allí donde no llega la ventilación como, por ejemplo, en zonas no ventiladas situadas por debajo del nivel del suelo como fosas, canales y pozos. Los vapores son más pesados que el aire, se extienden por el suelo y forman mezclas explosivas con el aire. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.

- Manipulación de sustancias o mezclas incompatibles

- Manténgase lejos de

Material absorbente orgánico

Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo

Lavarse las manos después de cada utilización. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo. Despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer. No guarde juntos alimentos y productos químicos. No utilice para guardar productos químicos envases destinados normalmente a guardar alimentos. Manténgase lejos de alimentos y bebidas.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Gestionar los riesgos asociados

- Atmósferas explosivas

Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado. Utilización de ventilación local y general. Mantener en lugar fresco. Proteger de la luz del sol.

- Condiciones corrosivas

Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión con revestimiento interior resistente.

- Peligros de inflamabilidad

Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Proteger de la luz del sol.

Controlar los efectos

Proteger contra la exposición externa, como

Heladas

- Requisitos de ventilación

Almacene los productos peligrosos que desprendan vapores en lugares permanentemente ventilados. Utilización de ventilación local y general. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.

- Compatibilidades de embalaje

Solamente pueden usarse envases que han sido aprobados (p.ej. conforme al reglamento para el transporte de mercancías peligrosas).



Ficha de Datos de Seguridad
Hoja de Datos de Seguridad
NOM-018-STPS-2015 y NMX-R-019-SCFI-2011

Key Limpiamanos Pasta

Número de la versión
GHS 1.0

Fecha de elaboración
2018-04-02
Fecha de revisión
2018-04-02

7.3 Usos específicos finales

Véase la sección 16 para una orientación general.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

Límites de exposición en el lugar de trabajo							
País	Nombre del agente	No CAS	Identificador	VLA-ED [ppm]	VLA-ED [mg/m ³]	VLA-EC [ppm]	Fuente
MX	Hidróxido de sodio	1310-73-2	VLE				NOM-010-STPS
MX	Etanolamina	141-43-5	VLE	3		6	NOM-010-STPS

Anotación

VLA- valor límite ambiental-exposición de corta duración (nivel de exposición de corta duración); valor límite a partir del cual no debe producirse ninguna exposición y que hace referencia a un periodo de 15 minutos (salvo que se disponga lo contrario)
EC - valor límite ambiental-exposición diaria (límite de exposición de larga duración); tiempo medido o calculado en relación con un periodo de referencia de una media ponderada en el tiempo de ocho horas (salvo que se disponga lo contrario)

8.2 Controles de exposición

Controles técnicos apropiados

Ventilación general.

Medidas de protección individual (equipo de protección personal)

Protección de los ojos/la cara

Úsese protección para los ojos/la cara.

Protección de la piel

- Protección de las manos

Bajo uso normal, no se requiere el uso de guantes. Se requiere el uso de guantes solo en caso de contacto prolongado con la piel.

- Otras medidas de protección

Hacer períodos de recuperación para la regeneración de la piel. Están recomendados los protectores de piel preventivos (cremas de protección/pomadas). Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

Protección respiratoria

En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.

Controles de exposición medioambiental

Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Mantener el producto alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas.



Ficha de Datos de Seguridad
Hoja de Datos de Seguridad
NOM-018-STPS-2015 y NMX-R-019-SCFI-2011

Key Limpiamanos Pasta

Número de la versión
GHS 1.0

Fecha de elaboración
2018-04-02
Fecha de revisión
2018-04-02

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto

Estado físico	Líquido (pasta)
Color	Azul
Olor	Floral
Umbral olfativo	No es aplicable

Otros parámetros de seguridad

pH (valor)	6.5 – 8 (25 °C)
Punto de fusión/punto de congelación	No determinado
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	100 °C
Punto de inflamación	29 °C a 101.3 kPa
Tasa de evaporación	No determinado
Límites de explosividad	No determinado
Presión de vapor	3.7 kPa a 37.8 °C
Densidad	No determinado
Densidad de vapor	Esta información no está disponible
Densidad relativa	las informaciones sobre esta propiedad no están disponibles
Solubilidad(es)	No determinado

Coefficiente de reparto

- n-octanol/agua (log KOW)	Esta información no está disponible
Temperatura de auto-inflamación	220 °C
Viscosidad	No determinado
Propiedades explosivas	Ninguno
Propiedades comburentes	Ninguno



Ficha de Datos de Seguridad
Hoja de Datos de Seguridad
NOM-018-STPS-2015 y NMX-R-019-SCFI-2011

Key Limpiamanos Pasta

Número de la versión
GHS 1.0

Fecha de elaboración
2018-04-02
Fecha de revisión
2018-04-02

9.2 Otros datos

Contenido en disolventes	75 - 80 %
Contenido de materiales sólidos	20 - 25 %

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

Concerniente a la incompatibilidad: véase más abajo "Condiciones que deben evitarse" y "Materiales incompatibles". La mezcla contiene sustancia(s) reactiva(s). Riesgo de ignición. Corrosivos para los metales.

En caso de calentamiento:

Riesgo de ignición

10.2 Estabilidad química

Véase más abajo "Condiciones que deben evitarse".

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

No tiene reacciones peligrosas conocidas.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

Indicaciones para prevenir incendio o explosión

Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación antideflagrante. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.

10.5 Materiales incompatibles

Comburentes

10.6 Productos de descomposición peligrosos

No se conocen productos de descomposición peligrosos que se puedan anticipar razonablemente como resultado del uso, el almacenamiento, el derrame y el calentamiento. Productos de combustión peligrosos: véase sección 5.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

No se dispone de datos de ensayo sobre la propia mezcla.

Procedimientos de clasificación

La clasificación de la mezcla está basada en los componentes (fórmula de adición).

Clasificación según SGA

Toxicidad aguda

Puede ser nocivo en caso de inhalación.

- Procedimientos de clasificación

La clasificación de la mezcla está basada en los componentes (fórmula de adición).

- Estimación de la toxicidad aguda (ETA)

Inhalación: vapore 25.45 mg/l/4h



Ficha de Datos de Seguridad
Hoja de Datos de Seguridad
NOM-018-STPS-2015 y NMX-R-019-SCFI-2011

Key Limpiamanos Pasta

Número de la versión
GHS 1.0

Fecha de elaboración
2018-04-02
Fecha de revisión
2018-04-02

Estimación de la toxicidad aguda (ETA) de los componentes de la mezcla			
Nombre de la sustancia	No CAS	Vía de exposición	ETA
Distillates (petroleum), hydrotreated light	64742-47-8	Cutánea	2,500 mg/kg
Distillates (petroleum), hydrotreated light	64742-47-8	Inhalación: vapore	5.28 mg/l/4h
Aceite mineral	64742-54-7	Inhalación: vapore	25 mg/l/4h
Aceite mineral	64742-54-7	Inhalación: polvo/niebla	5.53 mg/l/4h
Nonil Fenol Etoxilado	9016-45-9	Oral	4,290 mg/kg
Fragancia Floral		Oral	2,500 mg/kg

Toxicidad aguda de los componentes de la mezcla					
Nombre de la sustancia	No CAS	Vía de exposición	Parámetro	Valor	Especie
Distillates (petroleum), hydro-treated light	64742-47-8	oral	LD50	>5,000 mg/kg	rata
Distillates (petroleum), hydro-treated light	64742-47-8	inhalación: vapore	LC50	>5.28 mg/l/4h	rata
Distillates (petroleum), hydro-treated light	64742-47-8	cutánea	LD50	>2,000 mg/kg	conejo
Aceite mineral	64742-54-7	oral	LD50	>5,000 mg/kg	rata
Aceite mineral	64742-54-7	inhalación: polvo/niebla	LC50	>5.53 mg/l/4h	rata
Aceite mineral	64742-54-7	cutánea	LD50	>5,000 mg/kg	conejo
Ácido oléico	112-80-1	oral	LD50	74,000 mg/kg	rata
Nonil Fenol Etoxilado	9016-45-9	oral	LD50	4,290 mg/kg	ratón

Corrosión o irritación cutánea

Provoca una leve irritación cutánea.

Lesiones oculares graves o irritación ocular

No se clasifica como causante de lesiones oculares graves o como irritante ocular.

Sensibilización respiratoria o cutánea

No se clasifica como sensibilizante respiratoria o sensibilizante cutánea.

Mutagenicidad en células germinales

No se clasifica como mutágeno en células germinales.

Carcinogenicidad

No se clasifica como carcinógeno.

Toxicidad para la reproducción

No se clasifica como tóxico para la reproducción.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única

No se clasifica como tóxico específico en determinados órganos (exposición única).



Ficha de Datos de Seguridad
Hoja de Datos de Seguridad
NOM-018-STPS-2015 y NMX-R-019-SCFI-2011

Key Limpiamanos Pasta

Número de la versión
GHS 1.0

Fecha de elaboración
2018-04-02
Fecha de revisión
2018-04-02

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida
No se clasifica como tóxico específico en determinados órganos (exposición repetida).

Peligro por aspiración
Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Ausencia de datos específicos
No se utilizaron datos específicos.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1 Toxicidad

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Toxicidad acuática (aguda) de los componentes de la mezcla					
Nombre de la sustancia	No CAS	Parámetro	Valor	Especie	Tiempo de exposición
Distillates (petroleum), hydrotreated light	64742-47-8	LL50	5 mg/l	pez	96 h
Distillates (petroleum), hydrotreated light	64742-47-8	EL50	1,4 mg/l	Invertebrados acuáticos	48 h
Aceite mineral	64742-54-7	LL50	>100 mg/l	pez	96 h
Aceite mineral	64742-54-7	EL50	>10,000 mg/l	invertebrados acuáticos	48 h
Ácido oléico	112-80-1	LC50	250 mg/l	piscardo (Pimephales promelas)	96 h
Nonil Fenol Etoxilado	9016-45-9	LC50	1.821 mg/l	invertebrados acuáticos	48 h
Nonil Fenol Etoxilado	9016-45-9	EC50	20 mg/l	alga	48 h
Nonil Fenol Etoxilado	9016-45-9	ErC50	50 mg/l	alga	48 h

Toxicidad acuática (crónica) de los componentes de la mezcla					
Nombre de la sustancia	No CAS	Parámetro	Valor	Especie	Tiempo de exposición
Distillates (petroleum), hydrotreated light	64742-47-8	LL50	17 mg/l	pez	24 h
Distillates (petroleum), hydrotreated light	64742-47-8	EL50	4,6 mg/l	invertebrados acuáticos	24 h
Aceite mineral	64742-54-7	EL50	>10,000 mg/l	invertebrados acuáticos	24 h
Aceite mineral	64742-54-7	LL50	>10,000 mg/l	invertebrados acuáticos	24 h

12.2 Persistencia y degradabilidad

No se dispone de datos.



Ficha de Datos de Seguridad
Hoja de Datos de Seguridad
NOM-018-STPS-2015 y NMX-R-019-SCFI-2011

Key Limpiamanos Pasta

Número de la versión
GHS 1.0

Fecha de elaboración
2018-04-02
Fecha de revisión
2018-04-02

12.3 Potencial de bioacumulación

No se dispone de datos.

12.4 Movilidad en el suelo

No se dispone de datos.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

No se dispone de datos.

12.6 Otros efectos adversos

No se dispone de datos.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Información pertinente para el tratamiento de los residuos

Recuperación o regeneración de disolventes.

Información pertinente para el tratamiento de las aguas residuales

No tirar los residuos por el desagüe. Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

Tratamiento de residuos de recipientes/embalajes

Solamente pueden usarse envases que han sido aprobados (p.ej. conforme al reglamento para el transporte de mercancías peligrosas). Envases completamente vacíos pueden ser reciclados. Manipular los envases contaminados de la misma forma que la sustancia.

Observaciones

Por favor considerar las disposiciones nacionales o regionales pertinentes. Los residuos se deben clasificar en las categorías aceptadas por los centros locales o nacionales de tratamiento de residuos.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.1 Número ONU	2924
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	LÍQUIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte	
Clase	3 (líquidos inflamables)
Riesgo(s) subsidiario(s)	8 (efectos corrosivos)
14.4 Grupo de embalaje	III (materia que presenta un grado menor de peligrosidad)
14.5 Peligros para el medio ambiente	Ninguno No peligroso para el medio ambiente conforme al reglamento para el transporte de mercancías peligrosas
14.6 Precauciones particulares para los usuarios	No hay información adicional.
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC	El transporte a granel de la mercancía no está previsto.



Ficha de Datos de Seguridad
Hoja de Datos de Seguridad
NOM-018-STPS-2015 y NMX-R-019-SCFI-2011

Key Limpiamanos Pasta

Número de la versión
GHS 1.0

Fecha de elaboración
2018-04-02
Fecha de revisión
2018-04-02

Información para cada uno de los Reglamentos tipo de las Naciones Unidas

Información relativa al transporte - Reglamentos nacionales - Información adicional (UN RTDG)

Número ONU	2924
Designación oficial	LÍQUIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.
Clase	3
Riesgo(s) subsidiario(s)	8
Grupo de embalaje	III
Etiqueta(s) de peligro	3+8



Disposiciones especiales (DE)	223, 274 (UN RTDG)
Cantidades exceptuadas (EQ)	E1 (UN RTDG)
Cantidades limitadas (CL)	5 L (UN RTDG)

Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (IMDG)

Número ONU	2924
Designación oficial	LÍQUIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.
Clase	3
Riesgo(s) subsidiario(s)	8
Contaminante marino	-
Grupo de embalaje	III
Etiqueta(s) de peligro	3+8



Disposiciones especiales (DE)	223, 274
Cantidades exceptuadas (CE)	E1
Cantidades limitadas (CL)	5 L
EmS	F-E, S-C
Categoría de estiba	A

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI-IATA/DGR)

Número ONU	2924
Designación oficial	Líquido inflamable, corrosivo, n.e.p.
Clase	3
Riesgo(s) subsidiario(s)	8
Grupo de embalaje	III
Etiqueta(s) de peligro	3+8



Ficha de Datos de Seguridad
 Hoja de Datos de Seguridad
 NOM-018-STPS-2015 y NMX-R-019-SCFI-2011

Key Limpiamanos Pasta

Número de la versión
 GHS 1.0

Fecha de elaboración
 2018-04-02
 Fecha de revisión
 2018-04-02



Disposiciones especiales (DE)	A3
Cantidades exceptuadas (CE)	E1
Cantidades limitadas (LQ)	1 L

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

No hay información adicional.

Normas nacionales (Estados Unidos)

Ley de Enmiendas y Reautorización de Superfondos (TÍTULO SARA III)

- Lista de Sustancias Extremadamente Peligrosas (40 CFR 355) (EPCRA sección 304)

Ninguno de los componentes está incluido en la lista.

- Listado de sustancias químicas tóxicas específicas (40 CFR 372) (EPCRA sección 313)

Ninguno de los componentes está incluido en la lista.

Clean Air Act

Ninguno de los componentes está incluido en la lista.

California Environmental Protection Agency (Cal/EPA): Proposition 65 - Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986

Ninguno de los componentes está incluido en la lista.

15.2 Evaluación de la seguridad química

No se ha realizado una evaluación de la seguridad química de las sustancias en esta mezcla.

SECCIÓN 16: Otra información

Abreviaturas y los acrónimos

Abrev.	Descripciones de las abreviaturas utilizadas
Acute Tox.	Toxicidad aguda
Asp. Tox.	Peligro por aspiración
CAS	Chemical Abstracts Service (número identificador único carente de significado químico)
DGR	Dangerous Goods Regulations (reglamento para el transporte de mercancías peligrosas, véase IATA/DGR)
EmS	Emergency Schedule (programa de emergencias)
ETA	Estimación de la Toxicidad Aguda
Eye Dam.	Causante de lesiones oculares graves
Eye Irrit.	Irritante para los ojos
Flam. Liq.	Líquido inflamable
IATA	Asociación Internacional de Transporte Aéreo



Ficha de Datos de Seguridad
Hoja de Datos de Seguridad
NOM-018-STPS-2015 y NMX-R-019-SCFI-2011

Key Limpiamanos Pasta

Número de la versión
GHS 1.0

Fecha de elaboración
2018-04-02
Fecha de revisión
2018-04-02

Abrev.	Descripciones de las abreviaturas utilizadas
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglamento para el transporte de mercancías peligrosas por aire)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (código marítimo internacional de mercancías peligrosas)
MARPOL	El convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (abr. de "Marine Pollutant")
mPmB	Muy persistente y muy bioacumulable
NOM-010-STPS	NORMA Oficial Mexicana NOM-010-STPS: Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control
OACI	Organisation de l'Aviation Civile Internationale
PBT	Persistente, Bioacumulable y Tóxico
ppm	Partes por millón
RTECS	Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (base de datos de NIOSH con información toxicológica)
SGA	"Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de sustancias químicas" elaborado por Naciones Unidas
Skin Corr.	Corrosivo cutáneo
Skin Irrit.	Irritante cutáneo
Skin Sens.	Sensibilización cutánea
VLA-EC	Valor límite ambiental-exposición de corta duración
VLA-ED	Valor límite ambiental-exposición diaria
VLE	Valor límite ambiental

Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos

NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas. Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglamento para el transporte de mercancías peligrosas por aire).

Procedimientos de clasificación

Propiedades físicas y químicas: La clasificación está basada en la mezcla sometida a ensayo.

Peligros para la salud humana, Peligros para el medio ambiente: La clasificación de la mezcla está basada en los componentes (fórmula de adición).

Frasas pertinentes (código y texto completo como se expone en el capítulo 2 y 3)

Código	Texto
H226	Líquido y vapores inflamables.
H227	Combustible líquido.
H290	Puede ser corrosivo para los metales.
H303	Puede ser nocivo en caso de ingestión.
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H313	Puede ser nocivo en contacto con la piel.
H315	Provoca irritación cutánea.



Ficha de Datos de Seguridad
Hoja de Datos de Seguridad
NOM-018-STPS-2015 y NMX-R-019-SCFI-2011

Key Limpiamanos Pasta

Número de la versión
GHS 1.0

Fecha de elaboración
2018-04-02
Fecha de revisión
2018-04-02

Código	Texto
H316	Provoca una leve irritación cutánea.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H331	Tóxico en caso de inhalación.
H333	Puede ser nocivo en caso de inhalación.

Cláusula de exención de responsabilidad

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto. No representa ninguna garantía de las propiedades del producto. La información relativa a los posibles peligros inherentes al producto no significa que el uso del producto para una aplicación dada resulte necesariamente en una exposición o riesgo para los trabajadores o el público en general. Key Química S.A. de C.V. no asumirá ninguna responsabilidad por daños o perjuicios como consecuencia de cualquier uso anormal, por cualquier omisión de seguir las prácticas recomendadas o de cualquier peligro inherente a la naturaleza del producto.

AVISO

LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PRESENTE HOJA DE SEGURIDAD Y LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA, ESTÁ PROTEGIDA POR LAS LEYES DE LA MATERIA POR LO QUE SE PROHÍBE LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA MISMA, SEA CUAL FUERE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN, YA SEA ELECTRÓNICO, DIGITAL, AUDIBLE, IMPRESO O MECÁNICO QUE SE EMPLEE, SIN EL CONSENTIMIENTO PREVIO Y EXPRESO DE KEY QUÍMICA, S.A. DE C.V.

D.R. © 2018 Key Química, S.A. de C.V.
Jaime Nunó No. 433 Ote., Colonia del Norte
Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64500
www.key.com.mx.